



PRODUCT BROCHURE

产品手册

深圳松诺技术有限公司

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd

地址Add:

南山区西丽街道同沙路32号半里花汇9栋8楼

8F, 32 Tongsha Rd, Nanshan District, Shenzhen, GD 518109, China

官网Web:

<https://sonoff.tech>

电话Tel:

+86-755-27955416



About SONOFF

SONOFF Technologies Co., Ltd. headquartered in Shenzhen, China, is a top-ranking smart home automation manufacturer specializing in research & development, design, production and marketing. With the goal of "becoming a leader in the global smart home industry" to realize the vision of "making life easier". We have rolled out the product shape in smart switches form since established in 2016, fully committed to fulfilling home automation to make users access a smart and simple life.

SONOFF is engaged in fields including wireless network technology, smart home products, cloud service, etc.

深圳松诺技术有限公司总部位于中国深圳，是一家集研发、设计、生产和销售于一体的智能家居企业。以“成为全球智能家居行业领军企业”为企业目标，积极实现“让生活变得更舒适”的愿景。自2016年以智能开关产品的形态推出，致力于智能家居，让用户享有及时便利的生活。

专注于无线连接技术、智能家居产品工程和云服务等领域。



Remote Control
远程控制



Share Control
分享控制



Single/Countdown Timing
智能定时/延时



Power on State
上电状态设置



History Operation Record
历史操作记录



Sync Status
同步状态



LAN Control
局域网控制



Voice Control
语音控制

EN

Multi-language Operation
多语言设置



Smart Scene
智能场景



Inching Mode
点动功能




Camera Feature
添加摄像头



Interlocking
互锁模式




Self-Locking
自锁模式



“eWeLink Support ” badge means " the device can work with any AIoT ecosystem you like"

“eWeLink Support”是指eWeLink可以和你喜欢的任意一款AIoT生态系统一起工作


works with
alexa



works with
Google Assistant



works with
Alice



works with
HUAWEI HiLink



works with
米家




works with
小度



works with
SmartThings



Hey Siri



works with
IFTTT



works with
天猫精灵



works with
萤石



works with
美的美居



CATALOGS

目 录



DIY SMART SWITCHES
DIY 改装件系列

1



SMART PLUGS
S 插座系列

23



SMART WALL SWITCHES
TX 墙壁触摸开关系列

33



SMART LIGHTING
LBS 照明系列

45



SMART HOME SECURITY
安防系列

59




ACCESSORIES
产品配件

71

DIY SMART SWITCHES


DIY 改装件系列



DIY SMART SWITCHES
DIY 改装件系列



BASICR2



5

HARDWARE UPDATE
硬件更新迭代

26

SOFTWARE UPDATE
软件更新迭代

300w

CUMULATIVE SALES IN 2019
2019 年累计销售

BASICR2

Wi-Fi Smart Switch
Wi-Fi智能开关模块



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	10A/2200W
Gang 通道:	1-Gang
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	90x41x27mm
Weight 重量:	58g



DIY SMART SWITCHES

DIY 改装件系列



BASICR3

Wi-Fi Smart Switch with DIY Mode

Wi-Fi智能开关模块 (DIY模式)



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制



DIY Mode
DIY模式

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载: 10A/2200W
Gang 通道: 1-Gang
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质: PC V0
Box Size 包装尺寸: 94x45x30mm
Weight 重量: 64g

BASICZBR3



ZigBee DIY Smart Switch

ZigBee智能开关模块



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载: 10A/2200W
Gang 通道: 1-Gang
ZigBee 无线标准: IEEE 802.15.4 2.4GHz
Material 材质: PC V0
Box Size 包装尺寸: 94x45x30mm
Weight 重量: 65g

RFR2

Wi-Fi Smart Switch with RF Control

Wi-Fi智能开关模块 (RF遥控)



Remote Control
远程控制



RF Control
RF控制



Voice Control
语音控制

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载: 10A/2200W
Gang 通道: 1-Gang
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质: PC V0
Box Size 包装尺寸: 90x41x27mm
Weight 重量: 59g

RFR3

Wi-Fi Smart Switch with DIY Mode & RF Control

Wi-Fi智能开关模块 (DIY模式+RF遥控)



Remote Control
远程控制



RF Control
RF控制



Voice Control
语音控制




DIY Mode
DIY模式

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载: 10A/2200W
Gang 通道: 1-Gang
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质: PC V0
Box Size 包装尺寸: 94x45x30mm
Weight 重量: 65g



DIY SMART SWITCHES

DIY 改装件系列



Achieve Two-way Control
双路控制，开关更方便

MINIR2

Wi-Fi Smart Switch with DIY Mode
Wi-Fi智能开关模块(迷你)

- 

Remote Control
远程控制
- 

Voice Control
语音控制
- 

DIY Mode
DIY模式

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载: 10A/2200W
Gang 通道: 1-Gang
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质: PC V0
Box Size 包装尺寸: 48x30x46mm
Weight 重量: 43g



ZBMINI

ZigBee Smart Switch
ZigBee智能开关模块(迷你)


- 

Remote Control
远程控制
- 

Voice Control
语音控制

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载: 10A/2200W
Gang 通道: 1-Gang
ZigBee 无线标准: IEEE 802.15.4 2.4GHz
Material 材质: PC V0
Box Size 包装尺寸: 48x30x46mm
Weight 重量: 42g

DIY SMART SWITCHES
DIY 改装件系列



MINIR3

Smart Switch
智能开关

- Remote Control
远程控制
- Voice Control
语音控制
- DIY Mode
DIY模式

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载: 16A/3500W
Gang 通道: 1-Gang
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质: PC V0
Box Size 包装尺寸: 61x50x32mm
Weight 重量: 43g



S-MATE

Switch Mate
开关伴侣

- eWeLink Remote
易微联轻智能

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载: 16A/3500W
Gang 通道: 3-Gang
Battery 电池: 3V (CR2032)
Material 材质: PC V0
Box Size 包装尺寸: 53x46x29mm
Weight 重量: 46g

* 与 S-MATE 连接的开关相当于“易微联轻智能”遥控器
The switch connected to S-MATE can be used
as a “eWeLink Remote” controller.

DIY SMART SWITCHES

DIY 改装件系列



TH10/16

Wi-Fi Smart Switch with Temp. & Hum. Monitoring

Wi-Fi智能开关模块(温湿度监测)



Temp. Monitoring
温度监测



Hum. Monitoring
湿度监测

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载: 10A/2200W (TH10), 15A/3500W (TH16)
Gang 通道: 1-Gang
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质: PC V0
Box Size 包装尺寸: 118x54x34mm
Weight 重量: 85g (TH10), 87g (TH16)



DUALR2

2-gang Wi-Fi Smart Switch

Wi-Fi智能开关模块(双通道)



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制



Interlock Mode
互锁模式

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载: 10A/2200W/gang, 15A/3500W/Total
Gang 通道: 2-Gang
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质: PC V0
Box Size 包装尺寸: 118x54x34mm
Weight 重量: 90g



DUALR3

2-gang Wi-Fi Smart Switch

Wi-Fi智能开关模块(双通道)



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制



Power Monitoring
电量监测

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载: 10A/2200W/gang, 15A/3300W/Total
Motor Load 电机负载: 1A/10-240W
Gang 通道: 2-Gang
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质: PC V0
Box Size 包装尺寸: 61x50x32mm
Weight 重量: 75g



DIY SMART SWITCHES

DIY 改装件系列



POWR3

Wi-Fi Smart Switch with Energy Monitoring

Wi-Fi智能开关模块 (电量监测)



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制




Power Monitoring
电量监测



Over-load Protection
过载保护

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	25A/5500W
Gang 通道:	1-Gang
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	166x125x49mm
Weight 重量:	530g



POWR2

Wi-Fi Smart Switch with Power Monitoring

Wi-Fi智能开关模块 (电量监测)



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制



Power Monitoring
电量监测

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	15A/3500W
Gang 通道:	1-Gang
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	118x54x34mm
Weight 重量:	86g

DIY SMART SWITCHES

DIY 改装件系列



4CHR3
4-gang Wi-Fi Smart Switch
Wi-Fi智能开关模块 (四通道)



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	10A/2200W/Gang 16A/3500W/Total
Gang 通道:	4-Gang
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	148x92x39mm
Weight 重量:	228g





4CHPROR3

4-gang Wi-Fi Smart Switch with RF Control
Wi-Fi智能开关模块 (四通道+RF遥控)

- 

Remote Control
远程控制
- 

RF Control
RF控制
- 

Voice Control
语音控制
- 

Interlock Mode
互锁模式

Input 输入:	DC: 9-23V, AC: 100-240V 50/60Hz
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	10A/Gang, 40A/Total
Gang 通道:	4-Gang
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	148x92x39mm
Weight 重量:	241g

Matching accessories
(Refer to the accessory series for details)

搭配配件 (详情见配件系列)

RM433R2

8-key 433MHz Remote Controller
433MHz 无线遥控器 (8键)



RM433R2-BASE

433MHz Remote Controller Base
433MHz 无线遥控器底座



433 RF Controller

4-key 433MHz Remote Controller
433MHz无线遥控器 (4键)



DIY SMART SWITCHES

DIY 改装件系列



iFan04-L / H

Wi-Fi Smart Ceiling Fan with Light Controller

Wi-Fi智能风扇灯控制器

			
Remote Control 远程控制	RF Control RF控制	Voice Control 语音控制	Fan Speed Adjustment 风速调节
Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz 5A		
Output 输出:	Light: 100-240V AC 50/60Hz 3A iFan04-L: (Tungsten lamp: 360W/120V, Max Led: 150W/120V Max) iFan04-H: (Tungsten lamp: 690W/230V, Max Led: 300W/230V Max) Fan: 100-240V AC 50/60Hz 2A Max		
Gang 通道:	2-Gang		
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz		
Material 材质:	PC V0		
Box Size 包装尺寸:	130x62x52mm		
Weight 重量:	205g		

Matching accessories
(Refer to the accessory
series for details)

搭配配件 (详情见配件系列)

RM433R2

8-key 433MHz Remote Controller
433MHz 无线遥控器 (8键)



RM433R2-BASE

433MHz Remote Controller Base
433MHz 无线遥控器底座



DIY SMART SWITCHES

DIY 改装件系列



Micro

USB Smart Adapter
USB智能适配器

	
Remote Control 远程控制	Voice Control 语音控制
Input 输入:	5V 
Output 输出:	5V  2.5A
Gang 通道:	1-Gang
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	38x33x52mm
Weight 重量:	23g

DIY SMART SWITCHES

DIY 改装件系列



SlampherR2

Wi-Fi Smart Lamp Holder with RF Control
Wi-Fi智能E27灯头 (RF遥控)



Remote Control
远程控制



RF Control
RF控制



Voice Control
语音控制

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	2A/450W
Screw Base 接口标准:	E27
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	74x74x110mm
Weight 重量:	110g

Matching accessories
(Refer to the accessory
series for details)
搭配配件 (详情见配件系列)

RM433R2
8-key 433MHz Remote Controller
433MHz 无线遥控器 (8键)




RM433R2-BASE
433MHz Remote Controller Base
433MHz 无线遥控器底座



433 RF Controller
4-key 433MHz Remote Controller
433MHz无线遥控器 (4键)



SMART PLUGS
S插座系列



SMART PLUGS
S插座系列



S26R2

Wi-Fi Smart Plugs
Wi-Fi智能插座




Remote Control
远程控制




Voice Control
语音控制


Input 输入: 100-250V AC 50/60Hz
Output 输出: 100-250V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载: 4000W/16A (TPF, TPN, TPH, TPAI, TPJ)
3750W/15A (TPI), 3680W/16A (TPE)
3250W/13A (TPG), 1800W/15A (TPB)
1500W/6A (TPL)
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质: PC V0
Box Size 包装尺寸: 101x59x75mm
Weight 重量: 105g-130g




S26R2TPE
FR




S26R2TPF
DE




S26R2TPG
UK




S26R2TPL
IT




S26R2TPB
US




S26R2TPAI
CN




S26R2TPI
AU



S26R2TPN
BR



S26R2TPJ
CH



S26R2TPH
IL

SMART PLUGS
S插座系列



S26R2ZBTPG
UK

S26R2ZB

ZigBee Smart Plugs
ZigBee智能插座



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制

Input 输入: 100-250V AC 50/60Hz
Output 输出: 100-250V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载: 4000W/16A (ZBTPF)
3680W (230V)/16A (ZBTPE)
3250W/13A (ZBTPG)

ZigBee 无线标准: IEEE 802.15.4 2.4GHz
Material 材质: PC V0
Box Size 包装尺寸: 101x59x75mm
Weight 重量: 120g-130g



S26R2ZBTPF
DE



S26R2ZBTPE
FR

SMART PLUGS
S插座系列

S31

Wi-Fi Smart Plugs with Power Monitoring
Wi-Fi智能插座(电量监测)



Remote Control
远程控制



Power Monitoring
电量监测

Input 输入: 120V AC 60Hz

Output 输出: 120V AC 60Hz

Max. Load 最大负载: 15A/1800W

Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Material 材质: PC V0

Box Size 包装尺寸: 82x44x56mm

Weight 重量: 91g



S31 Lite

Wi-Fi Smart Plug
Wi-Fi智能插座



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制

Input 输入: 120V AC 60Hz

Output 输出: 120V AC 60Hz


Max. Load 最大负载: 15A/1800W

Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Material 材质: PC V0

Box Size 包装尺寸: 82x44x56mm

Weight 重量: 91g



S31 Lite zb

ZigBee Smart Plug
ZigBee智能插座



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制

Input 输入: 120V AC 60Hz

Output 输出: 120V AC 60Hz

Max. Load 最大负载: 15A/1800W

ZigBee 无线标准: IEEE 802.15.4 2.4GHz

Material 材质: PC V0

Box Size 包装尺寸: 82x44x56mm

Weight 重量: 89g



SMART PLUGS

S插座系列



S55

Wi-Fi Waterproof Smart Socket

Wi-Fi智能防水插座


- 

Remote Control
远程控制
- 


Voice Control
语音控制
- 

Waterproof
防水


Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载: US: 125V AC 50/60Hz 15A Max
ZA:100-240V AC 50/60Hz 10A Max
FR:100-240V AC 50/60Hz 16A Max
DE:100-240V AC 50/60Hz 16A Max
UK:100-240V AC 50/60Hz 13A Max
AU:100-240V AC 50/60Hz 10A Max
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质: PC V0
Box Size 包装尺寸: 92x73x84mm
Weight 重量: 239 (DE/FR) 240g (UK) 234g (US)
236g (AU), 237g (ZA)




S55TPI
AU




S55TPF
DE




S55TPE
FR



S55TPB
US




S55TPD
ZA



S55TPG
UK

SMART WALL SWITCHES
TX墙壁触摸开关系列



SMART WALL SWITCHES

TX墙壁触摸开关系列



TX

Wi-Fi Smart Wall Switch EU Type

Wi-Fi智能墙壁触摸开关 (欧规)



Remote Control
远程控制




RF Control
RF控制



Touch Control
触摸控制

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载: 1C: 2A/480W
2C: 2A/480W/Gang, 4A/960W/Total
3C: 1A/240W/Gang, 3A/720W/Total
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质: PC V0 & Tempered glass panel
Box Size 包装尺寸: 95x95x42mm
Weight 重量: 178g (1C), 185g (2C), 185g (3C)



TX

Wi-Fi Smart Wall Switch UK Type

Wi-Fi智能墙壁触摸开关 (英规)



Remote Control
远程控制




RF Control
RF控制



Touch Control
触摸控制

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载: 1C: 2A/480W
2C: 2A/480W/Gang, 4A/960W/Total
3C: 2A/480W/Gang, 6A/1440W/Total
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质: PC V0 & Tempered glass panel
Box Size 包装尺寸: 95x95x42mm
Weight 重量: 185g (1C), 193g (2C), 200g (3C)



TX

Wi-Fi Smart Wall Switch US Type

Wi-Fi智能墙壁触摸开关 (美规)



Remote Control
远程控制




RF Control
RF控制



Touch Control
触摸控制

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载: 1C: 2A/480W
2C: 2A/480W/Gang, 4A/960W/Total
3C: 2A/480W/Gang, 6A/1440W/Total
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质: PC V0 & Tempered glass panel
Box Size 包装尺寸: 126x79x44mm
Weight 重量: 207g (1C), 217g (2C), 225g (3C)

SMART WALL SWITCHES
TX墙壁触摸开关系列



	T0	T1	T2	T3
433MHz	—	✓	✓	✓
1-gang	✓	✓	✓	✓
2-gang	✓	✓	✓	✓
3-gang	✓	✓	✓	✓
EU	 white	 white	 white	 black
UK	 white	 white	 white	 black
US	 white	—	 white	 black

SMART WALL SWITCHES

TX墙壁触摸开关系列

T2EU1C/2C/3C-RF

Stick-on Switch (Remote Controller)
随意贴开关(遥控器)



RF Control
RF控制



Touch Control
触摸控制


Battery 电池: 3V x 2 (CR2032)
Wireless 无线标准: 433MHz
Material 材质: PC V0 & Tempered glass panel
Box Size 包装尺寸: 88x89x18mm
Weight 重量: 96g (1C), 95g (2C), 98g (3C)



T2EU1C-RF




T2EU2C-RF



T2EU3C-RF

SMART WALL SWITCHES

TX墙壁触摸开关系列



NSPanel-EU/US

Smart Scene Wall Switch
智能场景墙面开关



Remote Control
远程控制




Voice Control
语音控制




Thermostat
温控器

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz 4A Max
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz 2A/Gang 4A/Total Max
LED load LED灯负载:	150W/110V/Gang, 300W/110V/Total 300W/220V/Gang, 600W/220V/Total
Gang 通道:	2-Gang
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0 + CRS + Tempered glass panel
Box Size 包装尺寸:	89x89x49mm (UE), 126x79x47mm (US)
Weight 重量:	86g



SMART WALL SWITCHES
TX墙壁触摸开关系列



IW100/101

Wi-Fi Smart Wall Socket & Switch US Type
Wi-Fi智能墙壁插座&触摸开关(美规)

- 

Remote Control
远程控制
- 

Voice Control
语音控制
- 

Power Monitoring
电量监测

Input 输入:	120V AC 60Hz
Output 输出:	120V AC 60Hz
Max. Load 最大负载:	15A/1800W
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	120x73x38mm
Weight 重量:	118g (IW100), 109g (IW101)




IW100



IW101

SMART LIGHTING
LBS照明系列



SMART LIGHTING
LBS照明系列



Bright



Dark

D1

Wi-Fi Smart Dimmer Switch
Wi-Fi智能调光器



Remote Control
远程控制





RF Control
RF控制




Stepless Dimming
无级调光


Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载: 200W/Incandescent Bulb
150W/Dimmable LED
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质: PC V0
Box Size 包装尺寸: 65x52x36mm
Weight 重量: 45g



EU Type
Mounting Box



86 Type
Mounting Box




US Type
Mounting Box

Matching accessories
(Refer to the accessory
series for details)

搭配配件 (详情见配件系列)

RM433R2

8-key 433MHz Remote Controller
433MHz 无线遥控器 (8键)



RM433R2-BASE

433MHz Remote Controller Base
433MHz 无线遥控器底座



SMART LIGHTING
LBS照明系列



L2-2M/5M

Wi-Fi Smart LED RGB Light Strip
Wi-Fi智能彩光灯带

- 

Voice Control
语音控制
- 

Music Reactive Mode
光随乐动
- 


Waterproof
防水
- 

Flexible & Self-adhesive
随意贴

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	12V DC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	2A/36W
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	ABS V0
Weight 重量:	492g/2m, 593g/5m
Box Size 包装尺寸:	167x167x70mm
Weight 重量:	492g (2m), 593g (5m)



L2-C



KZ1202000



5050RGB-2M/5M

SMART LIGHTING
LBS照明系列



L2 Lite-5M-EU/US

Wi-Fi Smart LED RGB Light Strip
Wi-Fi智能彩光灯带

- 

Voice Control
语音控制
- 

Music Reactive Mode
光随乐动
- 

Flexible & Self-adhesive
随意贴

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	12V DC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	2A/36W
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	ABS V0
Box Size 包装尺寸:	158x104x52mm
Weight 重量:	287g (EU), 283g (US)



B02-B-A60

Wi-Fi Smart LED Bulb
Wi-Fi 智能LED球泡灯

- 

Remote Control
远程控制
- 

Voice Control
语音控制
- 

Stepless Dimming
无级调光

Input 输入:	220-240V AC 50Hz
Screw Base 接口标准:	E27
CCT 色温:	2700K-6500K
Watt 功率:	9W
Lumen 光通量:	806lm
CRI 显色指数:	≥Ra80
ON/OFF Life 使用寿命:	About 10000 hours
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz



B05-BL-A60

Wi-Fi Smart RGB LED Bulb
Wi-Fi 智能五彩LED球泡灯

- 

Remote Control
远程控制
- 

Voice Control
语音控制
- 

Stepless Dimming
无级调光

Input 输入:	220-240V AC 50Hz
Screw Base 接口标准:	E27
CCT 色温:	2700K-6500K
Watt 功率:	9W
Lumen 光通量:	806Lm
CRI 显色指数:	≥Ra80
ON/OFF Life 使用寿命:	About 10000 hours
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz



B02-F-A60

Wi-Fi Smart LED Filament Bulb (Cyan)
Wi-Fi 智能LED灯丝灯(青光)

- 

Remote Control
远程控制
- 

Voice Control
语音控制
- 

Stepless Dimming
无极调光

Input 输入:	220-240V AC 50Hz
Screw Base 接口标准:	E27
CCT 色温:	2200K-6500K
Watt 功率:	7W
Lumen 光通量:	806Lm
CRI 显色指数:	≥Ra80
ON/OFF Life 使用寿命:	About 15000 hours
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz



B02-F-ST64

Wi-Fi Smart LED Filament Bulb (Amber)
Wi-Fi 智能LED灯丝灯(琥珀)

- 


Remote Control
远程控制
- 

Voice Control
语音控制
- 

Stepless Dimming
无极调光

Input 输入:	220-240V AC 50Hz
Screw Base 接口标准:	E27
CCT 色温:	1800K-5000K
Watt 功率:	7W
Lumen 光通量:	700Lm
CRI 显色指数:	≥Ra80
ON/OFF Life 使用寿命:	About 15000 hours
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

SMART HOME SECURITY
安防系列





GK-200MP2-B

Wi-Fi Wireless IP Security Camera
Wi-Fi智能云台监控摄像头

- 
Two-way Audio
双向对话
- 
IR Night Vision
红外夜视
- 
1080P HD Images
1080P高清图像

- Input 输入: 5V --- 1.2A
- Resolution 分辨率: 1080P
- Lens Aperture 光圈: F1.2
- Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
- Material 材质: ABS V0
- Storage 扩展卡: TF Card (Max 128GB)
- Box Size 包装尺寸: 116x116x103mm
- Weight 重量: 326g



TPG-UK



TPB-US



TPI-AU



TPF-DE



SDCS2-64G



SDCS2-32G





RF BridgeR2

433MHz RF Bridge
多功能网关

Input 输入:	5V --- 1A
Wireless 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz & 433MHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	64x64x23mm
Weight 重量:	45g



PIR3-RF

Motion Sensor
运动传感器

Distance 检测距离:	≤8m
Angle 检测角度:	100°
Battery 电池:	3V (CR2450)
Wireless 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz & 433MHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	38x33x42mm
Weight 重量:	21g



DW2-RF



RF Wireless Door/Window Sensor
无线门窗传感器

Battery 电池:	AAA 1.5V
Working Voltage 工作电压:	DC 3V (2 x 1.5V Battery)
Wireless 无线标准:	433MHz
Material 材质:	PC V0
Weight 重量:	36g
Box Size 包装尺寸:	72x48x22.5mm



PIR3-RF
Motion Sensor
运动传感器

Distance 检测距离:	≤8m
Angle 检测角度:	100°
Battery 电池:	3V (CR2450)
Wireless 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz & 433MHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	38x33x42mm
Weight 重量:	21g





DW2 Wi-Fi
Wi-Fi Wireless Door/Window Sensor
Wi-Fi无线门窗传感器



Sync Status
同步状态



Smart Scene
智能场景

Battery 电池:	AAA 1.5V
Working Voltage 工作电压:	DC 3V (2 x 1.5V Battery)
Installation gap 安装距离:	<5mm
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Dimension 尺寸:	70X31X19 mm (Transmitter) 42X14X16 mm (Magnet)
Weight 重量:	37g



ZB Bridge

ZigBee 网关

Input 输入:	5V --- 1A
Wireless 无线标准:	ZigBee: IEEE 802.15.4 2.4GHz
	Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Weight 重量:	35g
Box Size 包装尺寸:	64x64x23mm



SNZB-01

Wireless Switch
无线开关

Battery 电池:	3V (CR2450)
Wireless 无线标准:	ZigBee: IEEE 802.15.4 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Weight 重量:	25g
Box Size 包装尺寸:	43X43X15.6mm



SNZB-02

Temperature and Humidity Sensor
温湿度传感器

Battery 电池:	3V (CR2450)
Wireless 无线标准:	ZigBee: IEEE 802.15.4 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Weight 重量:	15.5g
Box Size 包装尺寸:	45X43X14mm



SNZB-03

Motion Sensor
运动传感器

Battery 电池:	3V (CR2450)
Wireless 无线标准:	ZigBee: IEEE 802.15.4 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Weight 重量:	19g
Box Size 包装尺寸:	35X39X28mm



SNZB-04

Wireless Magnetic Door/Window Sensor
无线门窗传感器

Battery 电池:	3V (CR2032)
Wireless 无线标准:	ZigBee: IEEE 802.15.4 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Weight 重量:	5.3g (Magnetic attraction)
	18g (Sensor)
Box Size 包装尺寸:	32X15.6X13mm
	47X27X13.5mm

ACCESSORIES
产品配件



Accessories
配件

ACCESSORIES


产品配件



433 RF Controller

4-key 433MHz Remote Controller
433MHz无线遥控器 (4键)

Battery 电池:	12V (27A)
Wireless 无线标准:	433MHz
Material 材质:	ABS V0
Weight 重量:	31g
Box Size 包装尺寸:	50x30x12mm



DR

DIN Rail Tray
导轨固定器

Compatible Products 兼容产品:	BASICR2/RF/BASICR3/RFR3/DUALR2 POWR2/TH10/TH16
Material 材质:	ABS V0
Weight 重量:	22g
Box Size 包装尺寸:	122x54x14mm



RM433R2

8-key 433MHz Remote Controller
433MHz 无线遥控器 (8键)

Compatible Products 兼容产品:	RF/RFR3/4CHPROR3/iFan03/SlampherR2 TX Series*(T2/T3)/RF Bridge D1*(On the way...)
Battery 电池:	3V button cell (CR2450)
Wireless 无线标准:	433MHz
Material 材质:	PC V0
Weight 重量:	49g
Box Size 包装尺寸:	90x46x18mm



Waterproof Case-IP66

IP66 Waterproof Case
IP66防水盒

Compatible Products 兼容产品:	BASICR2/RF/BASICR3/RFR3/DUALR2 POWR2/TH10/TH16
Material 材质:	ABS V0
Weight 重量:	112g
Box Size 包装尺寸:	135x72x52mm



RM433R2-BASE

433MHz Remote Controller Base
433MHz 无线遥控器底座

Compatible Product 兼容产品:	RM433
Temp.Measuring 配件:	3M Tapes/Screws
Material 材质:	PC V0
Weight 重量:	53g
Box Size 包装尺寸:	92x90x18mm



Motion Sensor-BASE

Motion Sensor-BASE
运动传感器-万向座

Compatible Product 兼容产品:	PIR3-RF
Material 材质:	ABS V0
Weight 重量:	14g
Box Size 包装尺寸:	44x38x42mm

ACCESSORIES
产品配件




Si7021
Temp. & Hum. Sensor
温湿度传感器

Compatible Products 兼容产品:	TH10/TH16
Temp. Measuring 测量温度范围:	-40 C ~85 C
Length 线长:	50cm
Material 材质:	ABS V0
Weight 重量:	22g
Box Size 包装尺寸:	90x41x27mm



AM2301
Temp. & Hum. Sensor
温湿度传感器

Compatible Products 兼容产品:	TH10/TH16
Temp. Measuring 测量温度范围:	-40 C ~85 C
Length 线长:	50cm
Material 材质:	ABS V0
Weight 重量:	23g
Box Size 包装尺寸:	90x41x27mm



MS01
Soil Moisture Sensor
土壤湿度传感器

Compatible Products 兼容产品:	TH10/TH16
Temp. Measuring 测量温度范围:	-40 C ~85 C
Length 线长:	50cm
Material 材质:	ABS V0
Weight 重量:	28g
Box Size 包装尺寸:	145x31.5x16mm



DS18B20
Waterproof Temperature Sensor
防水温度传感器

Compatible Products 兼容产品:	TH10/TH16
Temp. Measuring 测量温度范围:	-55 C ~125 C
Length 线长:	100cm
Material 材质:	PVC
Weight 重量:	29g
Box Size 包装尺寸:	90x41x27mm



AL560
Sensor Extension Cable
传感器延长线

Compatible Products 兼容产品:	Si7021/AM2301/DS18B20
Extendable Length 接线长度:	Max. 60m
Length 线长:	5m
Material 材质:	ABS V0
Weight 重量:	74g
Box Size 包装尺寸:	95x100x21mm

YOUR SMART HOME CHOICE

您的智能家居首选